

DIMENSIONS ²⁵ ANS




PORTE PATIO IMAGINE PATIO DOOR



www.dimensionspf.com



PVC



* Panneaux français (fr) en option
* Optional French panels (fr)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

STANDARD FEATURES



Poignée à mortaise simple ajustable, mortaise double (option)

Adjustable single mortise handle, double mortise (optional)



Moulure à brique exclusive en PVC soudé – 4 en 1 – avec extension de seuil en aluminium anodisé et lame de clouage intégrée (option)

« Four in one » exclusive welded brickmould with anodized aluminum sill extension and integrated nailing flange (optional)

Couvercle de seuil en aluminium (option)

Aluminum sill cover (optional)

Système de roulement tandem à ajustement frontal

Tandem bearing system with frontal adjustment

Double coupe-froid aux sections coulissantes et triple protection à la rencontre

Double weatherstripping on sliding sections and triple protection on meeting section

Verre trempé double avec intercalaire non conducteur

Clear tempered sealed unit with warm edge spacer

Edgetech Super Spacers®

Volets mécaniques assemblés à 90° munis de renforts verticaux

Sashes mechanically assembled at 90° with vertical steel reinforcements

Seuil en pente en PVC continu et rail de moustiquaire en aluminium anodisé – cadre de bois de 5-1/2" à 11-3/4"

One-piece all PVC slope sill and anodized aluminum screen track – 5-1/2" to 11-3/4"

PERFORMANCES

Normes Canadiennes <i>Canadian standards</i>	Étanchéité à l'air <i>Air Tightness</i>	Étanchéité à l'eau <i>Water Tightness</i>	Résistance au vent <i>Wind Resistance</i>	Fonctionnement <i>Operability</i>	Entrée par effraction <i>Break in resistance</i>
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2

DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

Hauteur/Height : 79 1/2"	5', 59 1/2"	6', 71 1/2"	8', 95 1/2"	9', 104 5/8"	9', 107 1/4"	12', 140 7/16"
Hauteur/Height : 81"	5', 58 1/2"	6', 70 1/2"	8', 94 1/2"	9', 103 1/4"	9', 105 7/8"	12', 138 9/16"
Ouverture O : Fixe X : Opérante	XO	OX	XOX	OXO	OXXO	



6 COULEURS DISPONIBLES :
Noir, Brun commercial,
Kaki, Charbon,
Anodisé clair, Blanc
ou couleurs sur mesure


6 AVAILABLE COLOURS :
Black, Commercial brown,
Pebble, Slate,
Clear Anodized, white
or custom colors



STORE INTÉGRÉ ET
RÉTRACTABLE OPTIONNEL
OPTIONAL INTEGRATED AND RETRACTABLE BLINDS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

STANDARD FEATURES



Cache-cavité.
Frame Filler.

Cadre de bois disponible de 5 1/2" d'épaisseur jusqu'à 11 3/4"

Wood frame depth available from 5 1/2" up to 11 3/4"

- Volet
- Aluminium extrudé extérieur
 - PVC intérieur soudé à 45°
 - Pareclosures intérieures stylisées

Sash

- Exterior: extruded aluminium
- Interior: PVC-welded at 45°
- Stylish interior glazing stops

Poignée à mortaise Prestige (standard) et serrure à clé (option)

"Prestige" handle with single mortise
Adjustable locking system (option)

Unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire non conducteur

Edgetech Super Spacer®

Clear tempered sealed unit with non-conductive edge spacer

Couvercle de seuil en aluminium anodisé
Anodized aluminum sill cover

Seuil «double protection» avec enveloppe de PVC sans joint

Double-protection sill with joint-free PVC cladding


PERFORMANCES

Normes Canadiennes Canadian standards	Étanchéité à l'air Air Tightness	Étanchéité à l'eau Water Tightness	Résistance au vent Wind Resistance	Fonctionnement Operability	Entrée par effraction Break in resistance
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2

DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

Hauteur/Height : 79 1/2"	5', 59 1/2"	6', 71 1/2"	N/D	8', 95 1/2"	9', 107 3/16"	9', 105"	10', 116 1/4"	12', 140 1/4"
Hauteur/Height : 81"	5', 58 1/2"	6', 70 1/2"	7', 82 1/2"	8', 94 1/2"	9', 105 5/8"	9', 103 7/16"	10', 114 5/16"	12', 138 1/4"
Ouverture O : Fixe X : Opérante	XO		OX	OXO	XOX		OXXO	


PVC



STORE INTÉGRÉ ET
RÉTRACTABLE OPTIONNEL
OPTIONAL INTEGRATED AND RETRACTABLE BLINDS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

STANDARD FEATURES



PERFORMANCES

Normes Canadiennes <i>Canadian standards</i>	Étanchéité à l'air <i>Air Tightness</i>	Étanchéité à l'eau <i>Water Tightness</i>	Résistance au vent <i>Wind Resistance</i>	Fonctionnement <i>Operability</i>	Entrée par effraction <i>Break in resistance</i>
CSA-A440	A3	B4	C3	E3	N/D

DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

Hauteur/Height : 79 1/2"	5', 59 1/2"	6', 71 1/2"	8', 95 1/2"	9', 104"	9', 107 7/8"	9', 104"	10', 116 1/2"	12', 140 9/16"
Hauteur/Height : 81"	5', 58 1/2"	6', 70 1/2"	8', 94 1/2"	9', 102 9/16"	9', 106 7/16"	9', 102 9/16"	10', 114 5/8"	12', 138 11/16"
Ouverture O : Fixe X : Opérante	XO	OX	XOO	OOX	OXO	XOX	OXXO	

PVC



* Carrelage optionnel * Optional tiling




STORE INTÉGRÉ ET
RÉTRACTABLE OPTIONNEL
OPTIONAL INTEGRATED AND RETRACTABLE BLINDS

* Poignée Signature en option
* Optional Signature handle

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

STANDARD FEATURES



PERFORMANCES

Normes Canadiennes <i>Canadian standards</i>	Étanchéité à l'air <i>Air Tightness</i>	Étanchéité à l'eau <i>Water Tightness</i>	Résistance au vent <i>Wind Resistance</i>	Fonctionnement <i>Operability</i>	Entrée par effraction <i>Break in resistance</i>
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2

DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

Hauteur/Height : 79 1/2"	5', 59 1/2"	6', 71 1/2"	N/D	8', 95 1/2"	N/D	9', 107 3/16"	9', 105"	10', 116 1/4"	12', 140 1/4"
Hauteur/Height : 81"	5', 58 1/2"	6', 70 1/2"	7', 82 1/2"	8', 94 1/2"	8', 94 1/2"	9', 105 5/8"	9', 103 7/16"	10', 114 5/16"	12', 138 1/4"
Hauteur/Height : 95 1/2"	N/D	N/D	N/D	N/D	8', 95 1/2"	N/D	N/D	N/D	N/D
Ouverture O : Fixe X : Opérante	XO		OX		OXO	XOX XO OOX	OXXO		

NEPTUNE


LE CHARME ACCESSIBLE
ACCESSIBLE CHARM

ALUMINIUM



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

STANDARD FEATURES



PERFORMANCES

Normes Canadiennes <i>Canadian standards</i>	Étanchéité à l'air <i>Air Tightness</i>	Étanchéité à l'eau <i>Water Tightness</i>	Résistance au vent <i>Wind Resistance</i>	Fonctionnement <i>Operability</i>	Entrée par effraction <i>Break in resistance</i>
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C1 – C3 (Option)	E3	F1

DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

Hauteur/Height : 83 1/4"	5', 59 3/8"	6', 71 7/16"	8', 95 7/16"	9', 104 3/16"	12', 140 3/8"
Ouverture O : Fixe X : Opérante	XO	OX	XOX	OXOX	OXOX

OPTIONS

ASTRAL

- Verre énergétique Low-E Argon haute performance
- Verre teinté (bronze ou gris)
- Cadre de bois disponible jusqu'à 11 3/4" d'épaisseur
- Panneau décoratif style « Contemporain » en option «FR»
- Barre de sécurité
- Energy-saving sealed unit with high performance Low-E glass and Argon
- Tinted glass (Bronze or Grey)
- Wood frame width available up to 11 3/4"
- Colonial optional panel "FR"
- Security bar



MARS

- Verre triple
- Stores horizontaux rétractables, intégrés au verre :
 - Sans entretien, aucun époussetage requis
 - Intégré à l'unité scellée en verre trempé Low-E
- Verre rainuré ou verre teinté (gris ou bronze)
- Barre de sécurité
- Choix de carrelage
- Barrure au pied
- Moulure à brique et extension de seuil
- Poignée Signature : 6 couleurs optionnelles
- Impostes et latéraux
- Serrure à clé
- Extension de cadre jusqu'à 11 3/4"
- Couleur dans la masse Sable du désert


- Triple glass
- Retractable horizontal blinds between the glass
 - No maintenance, no dusting required
 - Integrated in the Low-E tempered glass sealed unit
- V-grooved glass or tinted glass (Bronze or Grey)
- Security bar
- Grids option
- Foot locking device
- Brick moulding and Sill extension
- Signature handle: 6 optional colours
- Transoms and sidelites
- Key lock
- Frame extension up to 11 3/4"
- Desert Sand extrusion

IMAGINE


- Verre triple
- Stores horizontaux rétractables, intégrés au verre :
 - Sans entretien, aucun époussetage requis
 - Intégré à l'unité scellée en verre trempé Low-E
- Verre rainuré ou verre teinté (gris ou bronze)
- Barre de sécurité
- Choix de carrelage
- Barrure au pied
- Moulure à brique et extension de seuil
- Poignée Signature : 6 couleurs optionnelles
- Impostes et latéraux
- Serrure à clé
- Extension de cadre jusqu'à 11 3/4"

- Triple glass
- Retractable horizontal blinds between the glass
 - No maintenance, no dusting required
 - Integrated in the Low-E tempered glass sealed unit
- V-grooved glass or tinted glass (Bronze or Grey)
- Security bar
- Grids option
- Foot locking device
- Brick moulding and Sill extension
- Signature handle: 6 optional colours
- Transoms and sidelites
- Key lock
- Frame extension up to 11 3/4"

VASTE CHOIX DE CARRELAGES – GRIDS CHOICES



Georgien 5/8"
Georgian 5/8"



Rectangle 5/8"
Rectangular 5/8"




Rectangle 5/16"
Rectangular 5/16"

Georgien Horizontal 1 3/4"
Horizontal Georgian 1 3/4"

COULEURS – COLOURS

Grande variété de couleurs supplémentaires disponibles sur demande.

Wide variety of additional colors available upon request




GARANTIES – WARRANTY


- 20 ans sur les composantes d'aluminium et de PVC blanches.
- 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées.
- Certificat de garantie complet sur demande.
- 20 years limited warranty on white aluminum and PVC extrusions.
- 10 years warranty against condensation inside sealed units.
- Complete warranty certificate available upon request.

NEPTUNE


- Verre énergétique Low-E Argon haute performance
- Verre teinté (bronze ou gris)
- Moulure à brique et extension de seuil
- Couleurs standard de l'aluminium :
 - Blanc (fini « Duracron ») et Brun commercial
- Aluminium peint (choix varié de couleurs)
- Energy-saving sealed unit with high performance Low-E glass and Argon
- Tinted glass (Bronze or Grey)
- Brickmould and sill extension
- Standard aluminum colors:
 - White ("Duracron" finish) and Commercial Brown
- Painted aluminum (color chart available)



carr. régulier 3 x 6
regular grids 3 x 6



carr. contour 3 x 5
contour grids 3 x 5



carr. de tête 3 x 1
hanging grids 3 x 1

Carrelage disponible pour volet thermos seulement.
Grids available in sealed units only.



- Poignée de surface intérieure et face platine extérieure
- Serrure à clef disponible
- Dispositif de verrouillage central des panneaux blancs à verre simple
- Surface mounted handle interior, face platine exterior
- Keylock available
- Central lock system on white single glass panels

ÉLÉMENT

- Triple verre Low-E Argon pour un rendement optimal Zones A, B, C et D
- Teinté (bronze ou gris)
- Stores intégrés blanc
- Moulure à brique avec extension de seuil
- Soufflage de bois recouvert de PVC (jusqu'à 11 3/4")
- Serrure à clé
- Mécanisme à double point
- Ajoutez plus de sécurité : Barre de sécurité robuste avec embout ajustable, Verrou de seuil (barrure à 3 positions), Moustiquaire ultra-résistante
- Couleurs standards : Blanc bleu et blanc crème
- Grande variété de couleurs supplémentaires disponibles sur demande
- Low-E Argon triple for optimal energy efficiency in A, B, C and D zones
- Tinted glass (Bronze or grey)
- Retractable horizontal white blinds between the glass
- Brickmould and sill extension
- Interior wood extension and PVC cladding (up to 11 3/4")
- Key Lock
- Double-point locking system
- Add more security: Sturdy security bar with adjustable end, Foot lock mechanism (3 locking position), Heavy-duty screen
- Standard colours: Blue White and Cream White
- Wide variety of colours available upon request

STORE INTÉGRÉ – BLINDS BETWEEN THE GLASS

SANS ENTRETIEN

- Toujours propre, aucun époussetage requis.

SÉCURITÉ

- Mécanisme sans cordes sécuritaire pour les enfants.

- Lattes intégrées entre les verres.

FONCTIONNALITÉ

- La hauteur du store et l'inclinaison des lattes sont ajustables pour obtenir l'intimité désirée.

- Les rideaux, meubles et revêtements de plancher sont protégés des rayons ultraviolets du soleil.

- Store entièrement fabriqué au Canada.

MAINTENANCE-FREE

- Always clean; no dusting required.

SAFETY

- Safe for children and pets; no cords to play with.

- Fully integrated slats between the glass.

FUNCTIONALITY

- The height of the blind and the angle of the slats are adjustable to obtain the desired level of privacy.

- Drapes, furniture and floor coverings are protected from the sun's ultraviolet rays.

- Integrated blind entirely made in America.

MARS, ÉLÉMENT, IMAGINE



- Poignée à mortaise Signature, simple ou double point.
- Serrure à clef disponible.
- Choix de 6 couleurs.
- Signature mortise handle, simple or double point locking system.
- Keylock also available.
- Choice of 6 handle finishes.

TABLEAU COMPARATIF

COMPARATIVE TABLE

	Astral	Mars	Imagine	Neptune	Élément
Latéraux • <i>Sidelites</i>					
Impostes • <i>Transoms</i>					
Panneaux décoratifs • <i>Decorative panels</i>					
Cadre non assemblé • <i>Non-assembled frame</i>					
Thermos low-e argon • <i>Low-e argon</i>			Std.		Std.
Verres teintés gris ou bronze • <i>Grey or bronze tinted glass</i>					
Verres rainurés Éléance • <i>Elegance V-grooved glass</i>					
Triple verres • <i>Triple glazed</i>					
Stores intégrés • <i>Integrated blinds</i>					
Carrelages géorgien et rectangulaire 5/8" • <i>5/8" georgian and rectangular grids</i>					
Carrelages décoratifs* • <i>Decorative grids*</i>					
Sable du désert - couleur dans la masse • <i>Desert sand extrusion</i>					
Recouvrement intérieur 4 côtés • <i>Interior cladding 4 sides</i>					
Soufflage en bois 3 et 4 faces • <i>Wood frame extension 3 and 4 sides</i>					
Soufflage en bois 3 et 4 faces recouvert 4 faces • <i>Wood frame extension 3 and 4 sides, clad 4 sides</i>					
Soufflage extérieur aluminium • <i>Exterior aluminum frame extension</i>					
Extension de seuil • <i>Sill extension</i>					
Moulure à briques et extension de seuil • <i>Brick moulding and sill extension</i>					
Moustiquaire ultra résistante • <i>heavy duty screen</i>					
Barre de sécurité • <i>Security bar</i>	Std.				
Verrouillage au seuil • <i>foot lock</i>					
Serrure à clé • <i>Key lock</i>					
Poignées «Signature» optionnelles *** • <i>Optional Signature handles***</i>					
Mécanisme double point • <i>Double point mechanism</i>					
Peinture – Charte Portes Dimensions***** • <i>Paint - Dimensions Doors colour chart*****</i>					
Peinture de couleurs extérieures disponibles sans frais supplémentaire • <i>Exterior paint colours available with no extra fee</i>					

* Laiton, étain, blanc 1/4" x 5/16"

** Blanc, laiton, laiton antique, chrome brossé, chrome brillant, argent antique, nickel satiné

*** Laiton, laiton antique, bronze huilé, chrome brossé, Étain antique, nickel brossé
(anti-corrosion, poignée double D avec serrure à clé)

* 1/4" x 5/16" brass, pewter, white

** White, brass, antique brass, brushed chrome, polished chrome, antique silver, satin nickel

*** Brass, antique brass, oil-rubbed bronze, brushed chrome, Brushed antique chrome, brushed nickel
(non-corrosive, double D handle with key lock)

Disponible • Available

Non disponible • Non-available



LOW-E ARGON



