



La collection Premium



Produit illustré : Royal Estate - Ardoise de montagne

La collection Premium

Crowne Slate, Armourshake et Royal Estate

BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE¹ »

Qui a dit que vous ne pouviez pas tout avoir? Désormais, avec la collection Premium de bardeaux architecturaux laminés IKO, vous le pouvez – le nec plus ultra en matière de protection contre les intempéries, de pair avec une allure design qui fera l'envie de votre voisinage.

Les bardeaux de la collection Premium ont spécialement été conçus à partir de normes très précises afin de créer l'allure somptueuse des carreaux d'ardoise naturelle ou des bardeaux de fente en cèdre sans le fardeau associé à l'entretien et aux dépenses.

Ces bardeaux utilisent un matelas extrêmement solide et durable, renforcé d'une couche de bitume modifié au SBS de IKO qui leur confère leur cotation de résistance aux chocs UL 2218/FM 4473 de classe 4. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le cadre d'essais menés dans des laboratoires indépendants, on laisse tomber une bille d'acier

de 5 cm (2 po) sur les bardeaux, d'une hauteur de 6 m (20 pi) ou bien, des billes de glace sont projetées à très grande vitesse sur les bardeaux afin de s'assurer qu'ils résistent aux chocs sans subir de dommages. Parlez-en à votre agent d'assurance car les bardeaux ayant une cote de résistance aux chocs de classe 4 pourraient vous donner droit à un rabais sur votre prime.

En raison de la longévité de ces bardeaux haut de gamme, il importe de choisir avec précaution le style et la couleur de bardeau qui conviendra parfaitement à votre maison.

La collection Premium comprend un choix de profils superbes et des combinaisons de couleurs inusitées en matière de bardeau d'asphalte. Vous trouverez à coup sûr le style unique qui vous permettra de vous démarquer ou de vous fondre dans le voisinage ou la nature qui vous entoure.

Crowne Slate

BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE ¹ »

Les bardeaux laminés en fibres de verre Crowne Slate procureront à votre résidence le legs durable d'une protection supérieure. Ils sont conçus pour donner l'apparence et la couleur des toits d'ardoise naturel à une fraction du prix. Vous seul serez à quel point ils sont abordables. De plus, tout couvreur professionnel peut facilement installer une toiture en bardeaux Crowne Slate.

Le matelas laminé en fibres de verre de toute première qualité est imprégné et stabilisé avec du bitume modifié au SBS de IKO pour assurer une souplesse exceptionnelle dans toutes les conditions météorologiques. Ce matériau caoutchouté extrêmement durable et ultra-résistant permet aux bardeaux Crowne Slate de résister à la grêle, aux vents violents et aux températures extrêmes, ce qui leur confère une cote de résistance aux chocs de classe 4. Choisissez les bardeaux Crowne Slate en toute confiance pour obtenir une apparence inégalée et une qualité qui durera pendant des années, même dans les pires intempéries.

Crowne Slate procure le style luxueux de l'ardoise naturelle.

- Granulats résistant aux algues³
- Cote de résistance aux chocs UL 2218 / FM 4473 de classe 4^{4,5}
- Protection ferme IKO de 15 ans¹
- Garantie à vie limitée¹
- Comprend une garantie limitée contre les vents d'une vitesse maximale de 177 km/h (110 miles/h)¹
- Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h (130 miles/h) offerte en option^{1,2}



³ Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes.

² Application pour les vents violents requise.

³ Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée par les algues.

⁴ Cette cote de résistance aux chocs vise uniquement à permettre aux propriétaires de bâtiments résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance immobilière, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un quelconque type de garantie expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou du poseur.

⁵ Pour plus de détails concernant les normes UL 2218 et FM 4473 et les essais correspondants, consulter [http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=2218.html], [http://www.fmglobal.com/assets/pdf/fmapprovals/4473.pdf] (mis à jour le 10 juillet 2015).



Armourshake

BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE¹ »

Armourshake offre les motifs entrelacés, la découpe profonde et le profilé des bardeaux de fente en bois naturel. Dans un grand nombre de communautés, les bardeaux de fente en bois véritable ne sont pas autorisés à cause de leur inflammabilité. Les bardeaux Armourshake sont plus résistants au feu et ont la cote de résistance de classe A la plus élevée de l'industrie. Ces bardeaux procurent donc le style luxueux du bois sans les risques que ce matériau comporte.

De plus, Armourshake vous offre la possibilité d'obtenir immédiatement le fini patiné des bardeaux de fente. Ces bardeaux réfléchissent la lumière du soleil et résistent à la croissance peu esthétique des algues, conservant ainsi l'apparence du matériau neuf pendant de nombreuses années. Avec le cèdre ou d'autres espèces de bois, il faut attendre quelques années avant d'obtenir cette apparence et le résultat ne répond pas toujours aux attentes.

Offerts dans cinq mélanges de couleur, les bardeaux Armourshake sont dotés d'un profil dimensionnel et de découpes profondes qui évoquent la beauté naturelle, la chaleur et le charme des bardeaux de fente en cèdre.

Obtenez l'apparence chaleureuse des bardeaux de fente en bois

- Granulats résistant aux algues³
- Cote de résistance aux chocs UL 2218 / FM 4473 de classe 4^{4, 5}
- Protection ferme IKO de 15 ans¹
- Garantie à vie limitée¹
- Comprend une garantie limitée contre les vents d'une vitesse maximale de 177 km/h (110 miles/h)¹
- Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h (130 miles/h) offerte en option^{1, 2}



³ Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes.

² Application pour les vents violents requise.



³ Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée par les algues.

⁴ Cette cote de résistance aux chocs vise uniquement à permettre aux propriétaires de bâtiments résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance immobilière, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un quelconque type de garantie expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou du poseur.

⁵ Pour plus de détails concernant les normes UL 2218 et FM 4473 et les essais correspondants, consulter [http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=2218.html, http://www.fmglobal.com/assets/pdf/fmapprovals/4473.pdf] (mis à jour le 10 juillet 2015).





Royal Estate

BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE¹ »

Vous pouvez désormais obtenir à un prix très raisonnable l'apparence sophistiquée tant prisée des carreaux d'ardoise naturelle pour votre maison. Et vous n'aurez jamais à assumer l'entretien et les frais associés à la pierre véritable.

Les bardeaux Royal Estate sont fabriqués et garantis pour vous protéger, ainsi que vos proches, contre les intempéries et conserver leur splendide apparence au fil des ans et des saisons.

Avec un choix de quatre remarquables combinaisons de couleurs de pierre naturelle, vous trouverez certainement celle qui conviendra parfaitement au style unique de votre maison et qui reflétera votre goût personnel.

Royal Estate procure le style luxueux l'ardoise naturelle sans le fardeau associé au coût et à l'entretien.

- Granulats résistant aux algues³
- Protection ferme IKO de 15 ans¹
- Garantie à vie limitée¹
- Comprend une garantie limitée contre les vents d'une vitesse maximale de 177 km/h (110 miles/h)¹
- Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h (130 miles/h) offerte en option^{1, 2}



¹ Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes.

² Application pour les vents violents requise.

³ Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée par les algues.



Crowne Slate - Granit royal



Crowne Slate - Rocher majestueux



Royal Estate - Ardoise taupe



Royal Estate - Ardoise de montagne




Royal Estate - Ardoise récolte



Royal Estate - Ardoise ombragée



Armourshake - Chalet de bois



Armourshake - Noir ombragé



Armourshake - Pierre tempérée



Armourshake - Séquoia de l'Ouest


Crowne Slate, Armourshake et Royal Estate

BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE¹ »

Regardez les remarquables mélanges de couleur qu'offrent les bardeaux architecturaux laminés Crowne Slate, Armourshake et Royal Estate. Les bardeaux Crowne Slate et Royal Estate ressemblent à s'y mê prendre aux tuiles d'ardoise naturelle, tandis que les bardeaux Armourshake rappellent les motifs entrelacés, la découpe profonde et le profilé des épais bardeaux de fente en bois naturel.

Les échantillons illustrés et les photographies de bâtiments résidentiels sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne, mais ne représentent pas la gamme de teintes complète des bardeaux. Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. Examinez bien la couleur de tous les matériaux choisis sous la lumière naturelle à différentes périodes de la journée pour vous assurer de leur compatibilité sous les différents éclairages. L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.

Pour plus d'information concernant nos produits et obtenir tous les détails sur notre garantie limitée visitez notre site web : www.iko.com.



Armourshake - Pierre grise

4 Bardeaux de faîte

3 Bandes de départ

2 Sous-couche

1 Protection de débord de toit

Tout ce qu'il vous faut dans un seul système de toiture

Parfois, les bardeaux ne suffisent pas à protéger votre maison. IKO a donc développé un système multicouche supérieur incorporant ses produits de fine pointe.

La collection Premium

Tous les bardeaux de la collection Premium sont fabriqués à partir de la technologie la plus sophistiquée de l'industrie et sont prisés par les propriétaires qui, comme vous, exigent une qualité, une durabilité, une performance et une valeur optimales. Grâce au choix de bardeaux que présente la collection Premium, les composants de toiture PRO4 hautement recommandé d'IKO comprend les excellents produits accessoires suivants :



1. Protection de débord de toit

Protecteurs contre l'eau et la glace GoldShield, ArmourGard, ou StormShield^{MC}

Les protecteurs contre l'eau et la glace fournissent une deuxième ligne de défense contre les infiltrations d'eau causées par les digues de glace ou les pluies violentes qui peuvent entraîner des dommages coûteux. Un protecteur est aussi fortement recommandé pour sceller autour des tuyaux d'évent et de ventilation secondaire, des cheminées, des lucarnes et des puits de lumière, sur les pentes douces, les faîtes et les arêtes.



2. Sous-couche

RoofGard-Cool Grey ou Stormtite[®]

Pour une protection totale du support de toit, utilisez notre sous-couche synthétique RoofGard-Cool Grey ou Stormtite[®].



3. Bandes de départ

Bandes de départ Leading Edge Plus ou Armour Starter

Rapides, faciles et pratiques, les bandes de départ de IKO sont déjà taillées et prêtes à poser pour économiser un temps précieux dès le premier rang. Compatibles avec tous les bardeaux IKO, le Leading Edge Plus possède une bordure inférieure adhésive assurant une suture étanche. *La bande de départ Armour Starter est noyée dans les granulats qui sont appariés aux couleurs des bardeaux Armourshake. Cette bande de départ facilite la pose et rehausse l'apparence dimensionnelle des bardeaux Armourshake.



4. Bardeaux de faîte

Bardeaux de faîtes Hip & Ridge Plus ou UltraHP^{MC}

Les bardeaux de faîtes sont nécessaires aux jonctions des versants du toit car ils fournissent une protection additionnelle le long des points critiques et enrichissent l'aspect esthétique du toit en accentuant les points saillants.

Voyez les possibilités avec **ROOFViewer^{MC}**

Commencez par visiter notre site Web, www.iko.com, et essayez notre logiciel exclusif RoofViewer^{MC}. Vous pouvez choisir un style de maison et l'habiller de différentes couleurs et garnitures; vous pouvez même télécharger une photo de votre maison actuelle!

Lorsque vous aurez restreint le nombre de choix possibles, demandez à un spécialiste en toiture ou à un représentant IKO des échantillons véritables des bardeaux que vous envisagez. Les procédés d'impression reproduisent assez fidèlement les couleurs, mais rien n'est comparable au véritable produit; quant aux couleurs que l'on voit sur un ordinateur, elles ont tendance à différer encore plus des couleurs réelles.

Étudiez les échantillons de bardeaux comme vous étudieriez des échantillons de peinture et observez-les dans différentes conditions d'éclairage à différents moments de la journée. Si vous envisagez de sélectionner de nouvelles garnitures ou de nouveaux parements, prenez-en également quelques échantillons à l'extérieur et voyez comment tous ces éléments s'accordent.

Pour la plupart des propriétaires, le choix de la bonne couleur est la décision la plus difficile à prendre. Un nouveau toit constitue un investissement significatif et vous devrez vous accommoder pendant de nombreuses années de la couleur que vous aurez choisie. IKO vous propose de nombreuses palettes de couleurs magnifiques; prenez donc votre temps pour choisir celle qui vous convient, ainsi qu'à votre maison. Vous apprécierez le résultat pendant les nombreuses années à venir.



Spécifications du produit	Longueur	Largeur	Paveau	Superficie couverte par paquet	Normes ⁺	Garantie limitée ¹	Protection ferme IKO ¹	Garantie limitée contre le vent ¹	Amélioration de la garantie limitée contre les grands vents ²	Réfractaire aux algues ^{1,3}
Royal Estate	40" (1016 mm)	13 1/4" (336 mm)	5 5/8" (143 mm)	33,3 pi ² (3,09 m ²)	ASTM D3462 ASTM D3018 ASTM D3161 - Classe F ASTM E108 - Classe A ASTM D7158 - Classe H CSA A123,5 CSA A123,5.1	Vie Limitée ¹	15 Ans	110 mph (177 km/h)	130 mph (210 km/h)	✓
Crowne Slate	39 1/2" (1003 mm)	13 1/4" (336 mm)	10" (254 mm)	25 pi ² (2,32 m ²)	ASTM D3462 ASTM D3018 ASTM D3161 - Classe F ASTM E108 - Classe A ASTM D7158 - Classe H CSA A123,5 CSA A123,5.1 FM 4473, Classe 4 ^{5,5} UL 2218, Classe 4 ^{5,5}	Vie Limitée ¹	15 Ans	110 mph (177 km/h)	130 mph (210 km/h)	✓
Armourshake	37 3/8" (950 mm)	18 1/2" (470 mm)	5 1/2" (140 mm)	20 pi ² (1,86 m ²)	ASTM D3462 ASTM D3018 ASTM D3161 - Classe F ASTM E108 - Classe A ASTM D7158 - Classe H CSA A123,5 CSA A123,5.1 FM 4473, Classe 4 ^{5,5} UL 2218, Classe 4 ^{5,5}	Vie Limitée ¹	15 Ans	110 mph (177 km/h)	130 mph (210 km/h)	✓

Remarque : la disponibilité du produit et des couleurs peut varier selon la région. Toutes les données sont approximatives pour la collection Premium. ¹ Ce produit est conçu et testé pour se conformer aux exigences des normes ASTM/CSA au moment de la fabrication avant son emballage. ¹ Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes. ² Application pour les vents violents requise. ³ Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée par les algues. ⁴ Cette cote de résistance aux chocs vise uniquement à permettre aux propriétaires d'immeubles résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance immobilière, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un quelconque type de garantie expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou du poseur. ⁵ Pour plus de détails concernant les normes UL 2218 et FM 4473 et les essais correspondants, consulter [http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=2218.html, http://www.fmglobal.com/assets/pdf/fmapprovals/4473.pdf] (mis à jour le 10 juillet 2015).

Les échantillons illustrés et les photographies de bâtiments résidentiels sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne, mais ne représentent pas la gamme de teintes complète des bardeaux. Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. Examinez bien la couleur de tous les matériaux choisis sous la lumière naturelle à différentes périodes de la journée pour vous assurer de leur compatibilité sous les différents éclairages. L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.

Pour plus d'information concernant nos produits, veuillez communiquer avec un Représentant IKO, votre maître couvreur ou encore directement avec nous en composant le : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site web : www.iko.com.

© Droits réservés 07/15 - MR5L101

